



特性

- Rockchip® RK3399 6core 2.0GHz


 ARM Cortex A72 (Dual Core) +Cortex A53 (Quad Core)
- Mali T864、1*HDM12.0
- ・32GB eMMC、支持 microSD 扩展
- 4GB LPDDR4
- ·1*千兆网口、AP6356S WIFI+BT4.1
- 1 USB3. 0、3*USB2. 0
- ・支持 Android 7.1
- ・支持遥控器
- ・支持导轨安装

规格

| 类别 | 天迪工控 ARM 整机 |
|-------|--|
| 型号 | TD-MPC-R3399 |
| 处理器 | Rockchip® RK3399 6core 2.0GHz |
| | ARM Cortex A72(Dual Core)+Cortex A53(Quad Core) |
| 存储 | 32GB eMMC、支持 microSD 扩展 |
| 内存 | 4GB LPDDR4 |
| 显示 | Mali-T864、1*HDM12.0 |
| 音频 | 1*Line_in & Line_out |
| 网络 | 1*千兆网口、AP6356S 2x2MIM0802.11 ac/b/g/n WIFI+BT4.1 |
| 外置 10 | IR LED、1*DC_in、1*LAN、1*HDMI2.0、1*TYPE-C、1*Line_in&Line_out、2*外置天线接口、 |
| | 1*USB3.0、3*USB2.0、1*microSD 卡槽、1*POWER 按键 |
| 操作系统 | 支持 Android 7.1 |
| 尺寸 | 尺寸: 128*128*30mm; |
| | 包装尺寸: 232*196*81mm |
| 重量 | 净重: 0.51kg; |
| | 毛重: 1.31kg |
| 温度 | 工作温度: 0~45°C; |
| | 储存温度: -20 [~] 70℃ |
| 工作湿度 | 10~95%相对湿度,无冷凝 |
| 电源 | 12V DC |
| 认证 | CE |







订购信息

| 型号 | 处理器 | 存储 | 内存 | 显示 | USB | 网口 | 其他 | 输入电压 |
|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----|----|---------|--------|
| TD-MPC-R3399 | Rockchip | 32GB eMMC | 4GB LPDDR4 | 1*HDM12.0 | 4 | 1 | 自带 | 12V DC |
| | RK3399 | 支持microSD | | | | | WiFi/蓝牙 | |